

SORTIE DE GRAPPES Millésime 2016



Source <http://www.costieres-nimes.org/>

Avec un hiver historiquement doux annonçant un débourrement très précoce et une sécheresse exceptionnelle, le millésime 2016, à fin février, faisait déjà craindre une faible récolte. Le mois de mars avec sa fraîcheur, et ses quelques gelées localisées, a remis un peu d'ordre dans le cycle végétatif, et celui d'avril, avec ses violents orages de grêle, nous a fait quelques frayeurs. Bienheureusement pour nous en ce 26 mai (lendemain de la Saint Urbain) : *"Quand la saint Urbain est passée, le vigneron est rassuré"*.


Tous les voyants sont donc à ce jour au vert pour que les grappes comptées sur le terrain par les œnologues du Centre Œnologique de Nîmes donnent des fruits.

Rappel : cette estimation est un des éléments permettant d'**évaluer** la future récolte mais ne tient aucun compte des pertes de potentiel de récolte liées à une éventuelle coulure, à des accidents phytosanitaires (attaque de Black rot pour l'instant peu favorable grâce au vent et bien maîtrisé) ou climatiques.


Médaille de bronze pour le millésime 2016 !

Les comptages placent le millésime 2016 en **3^e position des records sur les 25 dernières années**, juste derrière les années 2013 et 2014.

Comme annoncé l'an dernier, la tendance à l'augmentation du nombre moyen de grappes par souche se confirme : avec une moyenne de **18,97 grappes/souche**, elle est en 2016 supérieure de 22% à la moyenne 1991/2016 (record en 2013 établi à 19.19 grappes / souche).



Des variations fortes entre bassins de production




La comparaison par zone met en évidence **3 scenarii** :

- deux secteurs souffrent d'une sortie **moins favorable** qu'en 2015 : il s'agit des zones **Costières** et **Bouches du Rhône**,
- la zone **Côtes du Rhône** connaît une sortie très **semblable** à celle de l'an passé et bien corrélée à la moyenne des 4 derniers millésimes,

- les zones **Gard Méridional** et **Septentrional** ainsi que les **Garrigues Gardoises** sont quant à elles **excédentaires** : la zone Gard Méridional bat tous les records avec une moyenne de **21,79 grappes / souche**, dépassant ainsi largement les sorties des 4 dernières années ; dans le même style mais en moins spectaculaire, la sortie moyenne sur la zone Gard Septentrional est de 10 % supérieure à la moyenne des millésimes 2013 à 2016.

Une belle sortie sur Sauvignon et Cabernet Sauvignon



En comparaison à 2015, les sorties de grappes sont relativement stables pour les cépages Chardonnay, Grenache N, Merlot et Syrah.

Seuls les cépages Sauvignon et Cabernet Sauvignon ont un nombre de grappes significativement **plus important** que l'an passé sans toutefois arriver aux records de 2012 pour le Sauvignon (22,9 grappes/souche) et de 2014 pour le Cabernet Sauvignon (23,6 grappes/souche).

Cette 1^{ère} visite du vignoble permet de constater :

- sur tous les cépages de la « casse » liée au fort Mistral qui sévit depuis le début du printemps,
- un **très bon état sanitaire** pour l'ensemble des zones, aidé, pour le mildiou et le Black Rot, par le vent, qui assèche les terres et le végétal.

Prochaine étape : la floraison

Les conditions thermiques printanières (à partir du 1^e avril) influencent la période de floraison et de véraison de la vigne. Le tableau ci-dessous nous permet de relativiser l'avancement du cycle végétatif de la vigne par rapport aux millésimes précédents : 2016 est pour le moment très proche de 2012, à classer dans les millésimes **plutôt tardifs**.

On admet que l'indice potentiel de floraison est de 480°.

A fin avril, le cumul tournait autour de 200° selon les stations, il restait donc environ 280° pour atteindre la fleur, soit 30 jours avec des conditions thermiques favorables.

